

FORCHEM[®]

PRIEMYSELNÉ UMÝVAČKY PREPRAVIEK A KONTAJNEROV



riešenie pre
STROJÁRSKY PRIEMYSEL

O nás

Spoločnosť FOREX-SK, s.r.o. sa zaoberá už 20 rokov výrobou a predajom umývačiek prepraviek, dielov, riadov, skla a pohárov. Počas tejto doby sme získali skúsenosti, ktoré nás radia medzi lídrov v oblasti čistenia a odmastňovania prepraviek, blistrov, manipulačných prípravkov, vozíkov a pod. v potravinárskom (FOOD) i nepotravinárskom (NON FOOD) priemysle.



Výroba umývačiek prepraviek stavebnicovým systémom konštrukcie umožňuje pridávanie základných modulov (predoplach, čistenie, oplach, sušenie) vyskladať linku pre kapacitu malého súkromného výrobcu až po megaprevádzky s potrebou čistenia niekoľko tisíc kusov za hodinu, bez újmy na kvalite čistenia. Tento systém umožňuje taktiež dodatočné zväčšenie výkonu podľa prípadného



rozšírenia kapacity výroby (počtu umývaných prepraviek), bez nutnosti výmeny celého zariadenia. Naším zákazníkom ponúkame odborné poradenstvo v problematike umývania, dodávku, inštaláciu a servis vybraných umývacích zariadení.



Čo je umývačka prepraviek?

Umývačka prepraviek je určená na umývanie znečistených prepraviek (bedničiek) používaných v mäsiarskych, mliekárenských, potravinárskych a iných prevádzkach. V ponuke Forex taktiež nájdete špeciálne umývačky, v ktorých sa umývajú diely od najmenších rozmerov, až po veľko-rozmerové diely. v súčasnej dobe prevádzkované v stovkách spoločností na Slovensku. Okruh našich spokojných zákazníkov začína malými prevádzkami a končí vedúcimi podnikmi na trhu. Cieľom výroby týchto zariadení je získaná dôvera klienta, ponúknuť to najsprávnejšie riešenie.

Zárukou kvalitného zariadenia na čistenie prepraviek sú prvotriedne komponenty - vysoko výkonné tlakové čerpadlá pripojené na presné tlakové trysky umiestnené v čistiacom tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery čistiaceho tunela je možné prispôbiť aktuálnym požiadavkám zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť sú základom spokojnosti zákazníka.



Prednosti zariadení



Chrániace životné prostredie

Tieto zariadenia spĺňajú všetky požiadavky európskych VOC-smerníc a ich premietnutí do národných predpisov.



Bezpečné

Bezpečnosť je náš najvyšší princíp. Tam, kde je nutné z prevozných dôvodov použiť čelné zakladanie dielov, vyrábame zariadenia ako FRONT-TOPLADER – čelné zakladanie dielov s následným ponorením dielov – bezpečná, zhora zakladaná pracovná komora.



Flexibilné

„Vyrobené na mieru a podľa potrieb“ – rozhodujúcim parametrom je pre nás najskôr potreba nášho zákazníka, podľa veľkosti a váhy dielov, nutných procesov, ako i zvláštnosti v potrebách odmastovania, alebo pohybu čistených predmetov. V druhom kroku toto heslo zahrňuje flexibilitu našich zariadení a ich prispôbenie priestorovým podmienkam výrobných dielne zákazníka.



Cenovo výhodné

Špeciálne zariadenia sú pre nás štandardom! Naša modulárna stavba zariadení nám umožňuje zaradiť i náročnú procesnú technológiu do cenovo priaznivého zariadenia. Takto zostavené riešenia nemajú okrem ceny nič spoločného so štandardným zariadením.



Spoľahlivé

Nasadenie osvedčenej procesnej techniky vychádza z použitia iba vysoko kvalitných komponentov od renomovaných európskych výrobcov. Tým je zaručená dlhá a spoľahlivá prevádzka našich zariadení, ako aj rýchla dodávka náhradných dielov.



Jednoducho servisovateľné

Veľký dôraz dávame, už pri koncepcii zariadení, ľahkému prístupu k jednotlivým dielom a otvorom pre obsluhu a údržbu. Už mnoho rokov realizujeme diaľkovú analýzu chýb modemom a znižujeme tým náklady príslušných servisných opráv.



Lahko ovládateľné

Naše dotykové ovládacie panely sú viacjazyčné a umožňujú kedykoľvek zmenu reči. V spojení s logickým vedením v programe, sú chyby obsluhy viac menej vylúčené.






Pracovné komory na mieru

Zhotovujú sa od niekoľkých litrov až do niekoľko sto litrov, podľa individuálnych nárokov. Rozmanitosť technologických možností a prídavných vybavení, ktoré sú možné v rámci pracovnej komory, otáčanie, kývanie v nastavenom uhle, vertikálna alebo horizontálna oscilácia, postrek, alebo vysokotlakový postrek rozpúšťadlom, zaplavenie komory s alebo bez ultrazvuku, zníženie predmetov atď.

Referencie

Medzi našich spokojných zákazníkov patria




... a mnoho ďalších

FORCHEM MP 100

UMÝVAČKA PREPRAVIEK

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 100 je základný model z produkcie umývačiek prepraviek. Je určená na umývanie znečistených prepraviek používaných v potravinárskych a priemyselných prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia prepraviek je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a veľké množstvo trysiek umiestnených v čistiacom tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery čistiaceho tunela je možné prispôbiť požiadavkám zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť sú základom spokojnosti. Súčasťou zariadenia je elektro - ohrev, skladá sa z hlavného umývacieho modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je použiteľné pre mytie EURO-prepraviek 600x400 prípadne prispôbiť parametre na žiadosť zákazníka.



VLASTNOSTI A VÝHODY:

- + pomer cena/výkon
- + prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
- + nerezový tryskový systém
- + modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
- + stabilné priemyslové vyhotovenie
- + ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
- + špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
- + systém regulácie prítoku vody

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon:	100 ks / h
Šírka (mm):	770
Dĺžka (mm):	1770
Výška (mm):	1800
Zásuvná výška (mm):	430
Dávkovanie čistiaceho prípravku (%):	0 - 5
Spoterba oplachovej vody (L):	4 - 5 / h
Objem nádrže (L):	135
Näpätie (V):	415
Teplota nádrže (°C):	20 - 60
Príkon (kW):	16

FORCHEM MP 150

UMÝVAČKA PREPRAVIK

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 150 je určená na umývanie znečistených prepraviek používaných v mäsiarskych, pekárenských a iných potravinárskych prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia prepraviek je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a veľké množstvo trysiek umiestnených v čistiacom tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery čistiaceho tunela je možné prispôbiť požiadavkám zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť sú základom spokojnosti. Súčasťou zariadenia je elektro - ohrev, skladá sa z hlavného umývacieho modulu, oplachovacieho modulu, zariadenie je použiteľné pre mytie EURO-prepraviek 600x400. Predmety sú posunované na nerezovom páse, ktorého rýchlosť je plynulo nastaviteľná. Tlak na tryskách je cca. 8 barov pri 170 l/min.



VLASTNOSTI A VÝHODY:

- + prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
- + nerezový tryskový systém
- + modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
- + stabilné priemyslové vyhotovenie
- + ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
- + špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
- + systém regulácie prítoku vody

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon:	150 ks / h
Šírka (mm):	770
Dĺžka (mm):	1770
Výška (mm):	1800
Zásuvná výška (mm):	430
Dávkovanie čistiaceho prípravku (%):	0 - 5
Spoterba oplachovej vody (L):	4 - 5 / h
Objem nádrže (L):	135
Näpätie (V):	415
Teplota nádrže (°C):	20 - 60
Príkon (kW):	16

FORCHEM MP 150 S

UMÝVAČKA PREPRAVIK SO SUŠIACIM MODULOM

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 150 je určená na umývanie znečistených prepraviek používaných v mäsiarskych, pekárenských a iných potravinárskych prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia prepraviek je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a veľké množstvo trysiek umiestnených v čistiacom tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery čistiaceho tunela je možné prispôbiť požiadavkám zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť sú základom spokojnosti. Súčasťou zariadenia je elektro - ohrev, skladá sa z hlavného umývacieho modulu, oplachovacieho modulu, zariadenie je použiteľné pre mytie EURO-prepraviek 600x400. Predmety sú posunované na nerezovom páse, ktorého rýchlosť je plynulo nastaviteľná. Tlak na tryskách je cca. 8 barov pri 170 l/min.



VLASTNOSTI A VÝHODY:

- + prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
- + nerezový tryskový systém
- + modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
- + stabilné priemyslové vyhotovenie
- + ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
- + špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
- + systém regulácie prítoku vody
- + výkonný ventilátor na sušenie
- + možnosť rozšírenia a dopravníkový pás

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon: 150 ks / hod.	150 ks / h
Šírka (mm):	770
Dĺžka (mm):	3540
Výška (mm):	1800
Zásuvná výška (mm):	430
Dávkovanie čistiaceho prípravku (%):	0 - 5
Spoterba oplachovej vody (L):	4 - 5 / h
Objem nádrže (L):	135
Näpätie (V):	415
Teplota nádrže (°C):	20 - 60
Príkon (kW):	21

FORCHEM MP 150 2S

UMÝVAČKA PREPRAVIK SO SUŠIACIM A OFUKOVACÍM MODULOM

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 150 2S so sušiacim a ofukovacím modulom je určená na umývanie a následné vysušenie znečistených prepraviek používaných v mäsiarskych, pekárenských, potravinárskych a priemyselných prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia prepraviek je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a veľké množstvo trysiek umiestnených v čistiacom tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery čistiaceho tunela je možné prispôbiť požiadavkám zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť sú základom spokojnosti. Súčasťou zariadenia je elektro - ohrev, skladá sa z hlavného umývacieho modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je použiteľné pre mytie EURO-prepraviek 600x400, prípadne je možné zmeniť prítlaky na umývané predmety a tým umývať predmety iných rozmerov. Rýchlosť umývania je plynulo nastaviteľná.



VLASTNOSTI A VÝHODY:

- + prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
- + nerezový tryskový systém
- + modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
- + stabilné priemyslové vyhotovenie
- + ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
- + špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
- + systém regulácie prítoku vody
- + dva výkonné ventilátory na sušenie a ofukovanie
- + možnosť rozšírenia a dopravníkový pás

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon:	150 ks / h
Šírka (mm):	770
Dĺžka (mm):	5310
Výška (mm):	1800
Zásuvná výška (mm):	430
Dávkovanie čistiaceho prípravku (%):	0 - 5
Spoterba oplachovej vody (L):	4 - 5 / hod.
Objem nádrže (L):	135
Näpätie (V):	415
Teplota nádrže (°C):	20 - 60
Príkon (kW):	26

FORCHEM KM 1200

UMÝVAČKA LASKA A MANIPULAČNÝCH VOZÍKOV

Umývačka prepraviek FORCHEM KM 1200 je určená na umývanie znečistených manipulačných a laska vozíkov používaných v potravinárskych prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a veľké množstvo trysiek umiestnených na čistiacom ramene. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Pomocou prispôsobenia faktorov pôsobiacich na proces umývania, najmä tlaku, času, množstvu umývacieho prostriedku a teploty, garantuje umývačka FORCHEM KM 1200 vždy čisté a hygienicky bezchybné výsledky umývania. Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť sú základom spokojnosti. S množstvom inovácií spĺňa tie najvyššie nároky a nastavuje novú hladinu štandardu kvality. Ľahký prístup pre servisný zásah je ďalší z mnohých predností.



VLASTNOSTI A VÝHODY:

- + prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
- + nerezový tryskový systém
- + jednoduché zakladanie a vyberanie umývaných predmetov
- + stabilné priemyslové vyhotovenie
- + ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon:	10 - 15 ks / h
Šírka (mm):	1600
Dĺžka (mm):	1600
Výška (mm):	2000
Zásuvná výška (mm):	x
Dĺžka programu: (min)	4 - 6
Spoterba oplachovej vody / umývací cyklus (L):	10
Objem nádrže (L):	150
Näpätie (V):	415
Teplota nádrže (°C):	45
Príkon (kW):	16

FORCHEM KM 1500

UMÝVAČKA PREPRAVNÝCH A MANIPULACNÝCH BOXOV

Umývačka prepraviek FORCHEM KM 1500 je určená na umývanie znečistených prepravných boxov veľkých rozmerov používaných v potravinárskych a strojárskych prevádzkach. Pod krytom umývačky FORCHEM KM 1500 sa skrýva skutočný výkon. O to sa stará vysoko výkonný umývací systém v kombinácii s vysokovýkonným tlakovým čerpadlom a veľkým množstvom trysiek umiestnených v čistiacom priestore a na umývacom ramene, na ktorom je zároveň umiestnený sušiaci systém. Vďaka sústredenej sile garantuje umývačka hygienicky čisté výsledky aj pri vysokom znečistení. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Výkon umývačky a rozmery čistiaceho priestoru je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka, pretože každý podnik má svoj vlastný profil a úplne individuálne potreby.



VLASTNOSTI A VÝHODY:

- + prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
- + nerezový tryskový systém
- + stabilné priemyslové vyhotovenie
- + ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
- + systém regulácie prítoku vody
- + umývací a sušiaci systém

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon:	7 - 10 ks / h
Šírka (mm):	1600
Dĺžka (mm):	3500
Výška (mm):	2200
Zásuvná výška (mm):	1800
Dĺžka programu: (min)	6 - 8,5
Spoterba oplachovej vody / umývací cyklus (L):	20
Objem nádrže (L):	150
Näpätie (V):	415
Teplota nádrže (°C):	45
Príkon (kW):	20,1

FORCHEM MP 150 2S

UMÝVAČKA PREPRAVIEK SO SUŠIACIM A OFUKOVACÍM MODULOM A DOPRAVNÍKOVÝM PÁSOM

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 150 2S so sušiacim a ofukovacím modulom je určená na umývanie a následné vysušenie znečistených prepraviek používaných v mäsiarskych, pekárenských, potravinárskych a priemyselných prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia prepraviek je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a veľké množstvo trysiek umiestnených v čistiacom tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery čistiaceho tunela je možné prispôbiť požiadavkám zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť sú základom spokojnosti. Súčasťou zariadenia je elektro - ohrev, skladá sa z hlavného umývacieho modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je použiteľné pre mytie EURO-prepraviek 600x400, prípadne je možné zmeniť prítlaky na umývané predmety a tým umývať predmety iných rozmerov. Rýchlosť umývania je plynulo nastaviteľná.



VLASTNOSTI A VÝHODY:

- + prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
- + nerezový tryskový systém
- + modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
- + stabilné priemyslové vyhotovenie
- + ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
- + špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
- + systém regulácie prítoku vody
- + dva výkonné ventilátory na sušenie a ofukovanie
- + možnosť rozšírenia o dopravníkový pás

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon:	150 ks / h
Šírka (mm):	770
Dĺžka (mm):	5310
Výška (mm):	1800
Zásuvná výška (mm):	430
Dávkovanie čistiaceho prípravku (%):	0 - 5
Spoterba oplachovej vody (L):	4 - 5 / h
Objem nádrže (L):	135
Näpätie (V):	415
Teplota nádrže (°C):	20 - 60
Príkon (kW):	30

FORCHEM MP 150 2S

UMÝVAČKA PREPRAVIEK SO SUŠIACIM A OFUKOVACÍM MODULOM A VALČEKOVOU DRÁHOU

Umývačka prepraviek FORCHEM MP 150 2S so sušiacim a ofukovacím modulom je určená na umývanie a následné vysušenie znečistených prepraviek používaných v mäsiarskych, pekárenských, potravinárskych a priemyselných prevádzkach. Zárukou kvalitného čistenia prepraviek je vysokovýkonné tlakové čerpadlo a veľké množstvo trysiek umiestnených v čistiacom tuneli. Celá umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Počet zón, výkon umývačky a rozmery čistiaceho tunela je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba, bezporuchová prevádzka a dlhá životnosť sú základom spokojnosti. Súčasťou zariadenia je elektro - ohrev, skladá sa z hlavného umývacieho modulu, oplachovacieho modulu. Zariadenie je použiteľné pre mytie EURO-prepraviek 600x400, prípadne je možné zmeniť prítlaky na umývané predmety a tým umývať predmety iných rozmerov. Rýchlosť umývania je plynulo nastaviteľná.



VLASTNOSTI A VÝHODY:

- + prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
- + nerezový tryskový systém
- + modulové zloženie, ktoré je kedykoľvek rozšíriteľné
- + stabilné priemyslové vyhotovenie
- + ľahká prístupnosť pre čistenie a údržbu
- + špeciálne nastaviteľná výška na mytie viac druhov EURO prepraviek
- + systém regulácie prítoku vody
- + dva výkonné ventilátory na sušenie a ofukovanie
- + možnosť rozšírenia a dopravníkový pás

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teoretický výkon:	150 ks / h
Šírka (mm):	770
Dĺžka (mm):	5310
Výška (mm):	1800
Zásuvná výška (mm):	430
Dávkovanie čistiaceho prípravku (%):	0 - 5
Spoterba oplachovej vody (L):	4 - 5 / hod.
Objem nádrže (L):	135
Näpätie (V):	415
Teplota nádrže (°C):	20 - 60
Príkon (kW):	30

FORCHEM KM 900/1150

UMÝVAČKA NÁHRADNÝCH DIELOV A SÚČIASTOK


Umývačka FORCHEM KM 900/1150 je určená na umývanie a následné vysušenie znečistených náhradných dielov, súčiastok a výrobkov v automobilovom a strojárskom priemysle. Celonerezové prevedenie AISI 304 vrátane koša ostrekového ramena, trysiek, el.rozvádzača. Nerezové ostrekové čerpadlo s tvrdou upchávkou. Nepriamy elektrický ohrev nastavením teploty 20-60-90 C°. Elektronický časovač 1s-250hod. Ochrana chodu na sucho pre čerpadlo a ohrev. Blokovanie chodu pri otvorenom pracovnom poklope. Prekrytie hladiny protiparným plechom. Prepádové filtračné koše. Násavanie čerpadla chránené filtračným košom. Pohon koša el.prevodovkou pri všetkých modeloch. Predpríprava odsávania pár.



VLASTNOSTI A VÝHODY:

- + čerpadlá s tlakom 6bar
- + tepelná izolácia pre teplotu nad 60C°
- + automatické dopúšťanie vody
- + odsávanie pár
- + dávkovanie chémie
- + pneumatické otváranie dvier
- + filtrácia média
- + pásový zberač oleja
- + týždenný predohrevový časovač

FORCHEM *kombinácia dokonalej čistoty*



FORCHEM to nie sú len umývačky prepraviek, boxov, súčiastok a výrobkov. Okrem iného sme aj výrobcom čistiacej a dezinfekčnej chémie a v neposlednom rade aj špeciálnych detergentov vyvinutých pre použitie v našich umývačkách, ktoré Vám zabezpečia dokonalú čistotu a hygienu umývaných predmetov. Chemické čistiace produkty, v našej ponuke sú vyrobené v profesionálnej kvalite. Dnes v čase rýchlych riešení, sú požiadavky na profesionálnu kvalitu a rýchlosť čistenia čoraz náročnejšie. Precízne navrhnuté chemické prípravky dokážu ušetriť mnoho finančných a časových nákladov na udržiavanie čistoty pracovných priestorov. V prípade použitia profesionálnych čistiacich zariadení a špecificky navrhnutých prípravkov, sa zvyšuje kvalita a zároveň šetrí čas na starostlivosť o poriadok. Chemické čistiace produkty v našej ponuke dosahujú vynikajúce výsledky, ktoré sú dosiahnuté použitím receptúr

s bohatým použitím rôznych tenzidov, detergentov a iných aktívnych aditívnych látok. Napriek ich koncentrácii v zmesi, nepoškodzujú povrchy a ostávajú ohľaduplné k čistému materiálu. Ponúkame hlavne chemické prípravky vyrábané našou spoločnosťou pod značkou FORCHEM. Chemické čistiace produkty dávame do pozornosti hlavne pre tých, ktorí uprednostňujú špičkový výsledok pri svojej práci. K našim spokojným odberateľom patria upratovacie firmy, výrobné závody, administratívne budovy, hotely, potravinárske zariadenia, nemocnice, supermarket, školy, atď. Spokojnosť a stálosť v odberoch našich dlhoročných zákazníkov svedčí o vysokej kvalite a spokojnosti s prípravkami pod značkou FORCHEM na rôznych pracoviskách a prevádzkach nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

ODPORÚČAME:



FORCHEM 36 NEPENIVÝ

Alkalický nepenivý prípravok s dezinfekciou. Koncentrovaný nepenivý prípravok s obsahom dezinfekčnej zložky na báze aktívneho chlóru. Používa sa ako čistiaci a dezinfekčný prostriedok vo všetkých oblastiach potravinárskeho priemyslu. Je vhodný ako náplň do umývacích liniek na prepravky, podlahových umývacích automatov, príp. na ručné umývanie.



FORCHEM 26 BOX CLEANER

Antistatický čistič plastov. Koncentrovaný, kyslý prípravok vyvinutý na čistenie predmetov ako sú plastové prepravky, obaly, palety a pod. Je mierne penivý, vhodný na použitie do umývačiek prepraviek. Je založený na báze kyseliny citrónovej. Má vysoké odmasťovacie schopnosti, rozpúšťa vodný kameň a povrchom prinavrátí pôvodný vzhľad.



FORCHEM 26 BOX CLEANER NANO

Antistatický čistič plastov. Koncentrovaný, kyslý prípravok vyvinutý na čistenie predmetov ako sú plastové prepravky, obaly, palety a pod. Je mierne penivý, vhodný na použitie do umývačiek prepraviek. Je založený na báze kyseliny citrónovej. Má vysoké odmasťovacie schopnosti, rozpúšťa vodný kameň a povrchom prinavrátí pôvodný vzhľad.



FORCHEM 39 ACID NEPENIVÝ

Nepenivý čistič na báze anorganických kyselín určený pre čistenie v potravinárskom a nápojovom priemysle. Vhodný pre automatické čistenie nádrží, potrubí, pasterizátorov, súdkov a pod. Je možné dávkovať podľa vodivosti a ľahko sa oplachuje.



FORCHEM BOX CLEANER ALK

Alkalický čistiaci prípravok. Vysoko koncentrovaný alkalický prípravok určený na čistenie predmetov ako sú plastové prepravky, obaly, palety a pod. Obsahuje odpeňovač, vhodný na použitie v umývačkách prepraviek. Môže sa používať aj na čistenie nádrží, potrubia a ohrevných telies, pasterizátorov, odstrediviek, cirkulačné čistenie.

Váš dodávateľ



FOREX-SK, s.r.o.

📍 Alojza Jiráska 12, 984 01, Lučenec, Slovensko

🌐 www.umyvackaprepraviek.sk

✉ forex@forex.eu.sk

☎ +421 (47) 433 00 44